

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

ผู้เข้าร่วม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| ๑. นายจำนงค์ กุดนอก | ประธานสภา อบต. |
| ๒. นายพิเชษฐ์ เนตรนิล | รองประธานสภาฯ อบต. |
| ๓. นางสาวบุญแทน ศิริกุล | เลขานุการสภาฯ อบต. |
| ๔. นายรักเล่ห์ นาประสิทธิ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ต.ชัยบาดาล |
| ๕. นายสมยศ บุญประเสริฐ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ ต.ชัยบาดาล |
| ๖. นายปฐม เกษไชย | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.ชัยบาดาล |
| ๗. นายพิพัฒน์ ยิ้มพงษ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ ต.ชัยบาดาล |
| ๘. นายคมสัน บุญจันทร์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ ต.ชัยบาดาล |
| ๙. นายละเอียด สัมฤทธิ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล |
| ๑๐. นายสำราญ นาประสิทธิ์ | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ ต.ชัยบาดาล |
| ๑๑. นายทุเรียน ปานมาก | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกหวาน |
| ๑๒. นายใจเพชร ประกอบนา | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ ต.มะกอกหวาน |

สมาชิกทั้งหมด...๑๑...ท่าน

เข้าประชุม...๑๑...ท่าน

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| ๑. นายนพรัตน์ ทองสุข | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล |
| ๒. นายวินัย คงคล้าย | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล |
| ๓. นายสมพร สังข์เภา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล |
| ๓. นายสมนึก วงศ์เสงี่ยม | เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล |
| ๔. นางธิติมา วิลาวรรณ | หัวหน้าสำนักปลัด |
| ๕. นางสาวอริทยา พรานทองค์ | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| ๖. นายณัฐพงษ์ ชาวสำราญ | นักพัฒนาชุมชน |
| ๗. จำเอกกรุง สีตากุล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| ๘. พ.อ.อ.วุฒิชัย อินทรหอม | เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย |

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

เริ่มประชุมเวลา

๑๐.๐๐ น.

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

จตุรบุเทียนบุชาพระรัตนตรัย

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ขอเปิดการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑

ประจำปี ๒๕๖๕ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

ประกาศอำเภอชัยบาดาล เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ด้วยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัย

บาดาลรายงานขอเปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ มีกำหนด ๑๕

วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา

ท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณมาตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ พิจารณาเห็นชอบเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงโครงการงบลงทุนค่าที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างและพิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณเพิ่มโครงการงบลงทุนที่ดินและก่อสร้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหาร

ส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒ จึงประกาศ เรียก

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

มีกำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ครับ ต่อไปขอเชิญนายกแจ้งเรื่องให้ที่ประชุมทราบ

นายพนรัตน์ ทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ครับสำหรับวันนี้ เป็นการประชุมวิสามัญครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ รายละเอียด

ต่างๆก็จะดำเนินการตามวาระ หากสมาชิกท่านใดสงสัยเรื่องใด ก็จะไปตอบในวาระอื่นๆ

ครับ ผมมีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ เรื่องที่ ๑ ช่วงนี้องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับผู้นำ

หมู่บ้านทุกหมู่บ้านได้ร่วมประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชน ผมอยากให้สมาชิกทุก

ท่านเข้าร่วมประชุมด้วยครับ หากสมาชิกท่านใดสะดวกอยากจะให้เข้าร่วม เพื่อรับทราบ

ปัญหาความต้องการของประชาชน และจะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับ

ประชาชนครับ เรื่องที่ ๒ โควิด ปัจจุบันสถานการณ์โควิดในตำบลเรามีเพิ่มมากขึ้น เราได้

๑.จัดทำศูนย์พักคอยให้ผู้ติดเชื้อโควิดได้เข้ามาพักกักตัว โดยเราได้ใช้สถานที่วัดจันทร์าราม

/เป็นสถานที่.....

เป็นสถานที่กักตัว ๒. จัดรถรับส่งผู้ที่เสี่ยงไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล ๓. จัดถุงยังชีพ มอบให้ครัวเรือนที่ติดโควิด และครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผมอยากให้สมาชิกทุกท่านได้ ว่างตัวเองกันครับ หากสงสัยก็สามารถมาขอชุดตรวจได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลของเรา ได้เลยครับ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

ตามที่สภาได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมตามเอกสารที่แจกให้ เมื่อ ตรวจสอบแล้วมีสมาชิกเห็นว่ามีความไม่ครบถ้วน หรือข้อความไม่ถูกต้อง ขอให้เสนอต่อที่ ประชุมเพื่อแก้ไขไปพร้อมกันได้เลยครับ

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกแก้ไข หรือไม่ครับ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม หากท่านใด เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ โปรดยกมือ ครับ

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบ

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนได้ชี้แจง

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) สภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นแนวทางใน การบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับแผนที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขโดย ผ่านการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว และเสนอผู้บริหาร เพื่อเสนอให้สภาพิจารณาเห็นชอบรายละเอียดได้แจกให้สมาชิกสภา

/องค์การ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทุกท่านแล้วการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแผนเพื่อให้สอดคล้องกับ
บริบทและสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้สามารถตอบสนองและแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ครับ ซึ่งมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ครั้งที่
๑/๒๕๖๕ จำนวน ทั้งหมด ๗ โครงการ รายละเอียดดังนี้ครับ

รายการที่ ๑

รายการปัจจุบัน

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC Ø ๖ นิ้ว
ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
และท่อติดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐.-บาท(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-
๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๙ หน้า ๑๕)

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC Ø ๖ นิ้ว
ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
และท่อติดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๓๓๕,๗๐๐.-บาท (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.
๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๙ หน้า ๑๕)

เหตุผลความจำเป็น

- เนื่องจากความลึกของแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกมาก
- แรงม้ากับปริมาณน้ำไหลผ่านตาน้ำไม่สม่ำเสมอปริมาณในการดูดนํ้ามากกว่าทำให้
สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

รายการที่ ๒

รายการปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล
โดยก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. พร้อมขยายท่อเมนประปา
ระยะทาง ๕๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ตามแบบ อบต.ชัยบาดาล
กำหนดงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)ตั้งไว้ ๔๒๗,๐๐๐.-
บาท(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๕ หน้า
๑๘)

/เปลี่ยนแปลง.....

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการย้ายประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาลโดยย้ายประปาหอดังสูง ก่อสร้างฐานรับหอดังสูง พร้อมขยายท่อ PVC ขนาด \varnothing ๒ นิ้วชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ม. (ตามแบบ อบต.ชัยบาดาล)งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)ตั้งไว้ ๒๖๗,๙๐๐.-บาท(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๕ หน้า ๑๘)

เหตุผลความจำเป็น

-เนื่องจากการย้ายประปาหอดังสูง ก่อสร้างฐานรับหอดังสูงพร้อมขยายท่อเมนประปา ความยาวเพิ่มขึ้น-เดิมงบประมาณตั้งไว้ ๔๒๗,๐๐๐ -เปลี่ยนเป็น งบประมาณตั้งไว้ ๒๖๗,๙๐๐ บาท

รายการที่ ๓

รายการปัจจุบัน

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC \varnothing ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และท่อดูดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)ตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐.-บาท

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๗)

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC \varnothing ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และท่อดูดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)ตั้งไว้ ๓๓๕,๗๐๐.-บาท

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๗)

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากความลึกของแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกมาก

-แรงม้ากับปริมาณน้ำไหลผ่านตาน้ำไม่สม่ำเสมอปริมาณในการดูดน้ำมากกว่าทำให้สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

รายการที่ ๔

รายการปัจจุบัน

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC \varnothing ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และท่อดูดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)ตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐.-บาท

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๘)

/เปลี่ยนแปลง.....

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC Ø ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ และท่อติดตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลลงประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๓๓๕,๗๐๐.-บาท

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๘)

เหตุผลความจำเป็น

เนื่องจากความลึกของแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้นระดับน้ำใต้ดินอยู่ลึกมาก

-แรงม้ากับปริมาณน้ำไหลผ่านตาน้ำไม่สม่ำเสมอปริมาณในการดูน้ำมากกว่าทำให้สิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า

รายการที่ ๕

รายการปัจจุบัน

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกหวาน โดยก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. พร้อมขยายท่อเมนประปา ระยะทาง ๕๐๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ตามแบบ อบต.ชัยบาดาล กำหนดงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๔๒๗,๐๐๐.-บาท

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๙ หน้า ๒๐)

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกหวาน โดยก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม. พร้อมขยายท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ PVC Ø ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐ เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยบาดาล) งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๕๑๓,๑๐๐.-บาท

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๙ หน้า ๒๐)

เหตุผลความจำเป็น

-เนื่องจากระยะทางการขยายท่อเมนประปามีระยะทางเพิ่มมากขึ้นและต้องใช้

งบประมาณมากขึ้นจากเดิมระยะทาง ๕๐๐ เมตร งบประมาณ ตั้งไว้ ๔๒๗,๐๐๐

เปลี่ยนเป็นระยะทาง ๑,๓๘๐ ม.งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๑๓,๑๐๐

รายการที่ ๖

รายการปัจจุบัน

โครงการซ่อมแซมปรับปรุงขยายเขตเสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว ภายในเขตพื้นที่ อบต.ชัยบาดาลงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕) ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.-บาท(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ข้อ ๑๔๐ หน้า ๙๕)

/เปลี่ยนแปลง.....

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการขยายเขตเสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว ภายในเขตพื้นที่ อบต. ชัยบาดาลงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ข้อ ๑๔๐ หน้า ๙๕)

เหตุผลความจำเป็น

-เปลี่ยนแปลงจาก โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว ภายในเขตพื้นที่ อบต.ชัยบาดาล

-เป็นโครงการขยายเขตเสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าวภายในเขตพื้นที่ อบต. ชัยบาดาล

รายการที่ ๗

รายการปัจจุบัน

โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้านหมู่ที่ ๔ ตำบลชัยบาดาล งบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ตั้งไว้

๔๙๙,๐๐๐.-บาท

(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๘ หน้า ๑๔)

เปลี่ยนแปลงใหม่

โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย ภายในหมู่บ้านเขต อบต.ชัยบาดาลงบประมาณในแผน พัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕)เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.- บาท(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ข้อ ๘ หน้า ๑๔)

เหตุผลความจำเป็น

-เปลี่ยนแปลงจาก โครงการติดตั้งเสียงตามสาย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบล ชัยบาดาล

-เปลี่ยนแปลงเป็น โครงการติดตั้งเสียงไร้สาย ภายในหมู่บ้าน เขต อบต.ชัยบาดาล ประชานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือซักถาม หรือไม่ครับ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม เป็นขอบ แผนพัฒนาท้องถิ่นแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ หากชอบโปรดยกมือ ครับ

มีมติเห็นชอบ

เห็นชอบ ๑๐ เสียง

ไม่เห็นชอบ - เสียง

ประธานสภาฯ งดออกเสียง ๑ เสียง

นายจ้านงค์ กุดนอก

มติที่ประชุม

/๓.๒.พิจารณา.....

นายจ้านงค์ กุดนอก ประธานสภาฯ
นายพนรัตน์ ทองสุข นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

๓.๒.พิจารณาเห็นชอบโอนงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ขอเชิญนายกรับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

หลักการและเหตุผล และเนื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติ
ราชการและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
บริบท โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการและประชาชนได้รับเป็นสำคัญ จึงขอ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการก่อสร้างในข้อบัญญัติงบประมาณ และ โอน
งบประมาณเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายจ้านงค์ กุดนอก ประธานสภาฯ
นางสาวบุญแทน ศิริกุล ปลัด อบต.ชัยบาดาล

ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

ปลัด อบต.ชัยบาดาล
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ขอชี้แจงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ ซึ่งรายละเอียดโครงการ
ดังนี้

ขอโอนลดงบประมาณมาตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
รายการที่ ๑ โอนลด

แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
โครงการโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบาดาล งบประมาณ
ตั้งไว้ ๔๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๒๗,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
๒๖๗,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๑๕๙,๕๐๐ บาท

เพื่อโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่

โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล ปรับปรุงโดยย้ายหอดังสูง
พร้อมติดตั้ง ก่อสร้างฐานรากหอดังสูง ขนาดเมนประปาโดยใช้ท่อ PVC Ø๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕
ความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ เมตร (ตามแบบ อบต.ชัยบาดาล) งบประมาณ ๒๖๗,๕๐๐
บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ข้อ
๑๒๘ หน้าที่ ๙๓)

/เป็นการย้าย.....

เป็นการย้ายหอถังสูงไปติดตั้ง บ่อบาดาลที่เจาะใหม่ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำ
อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

รายการที่ ๒ โอนลด

โครงการเลี้ยงตามสายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้
๔๙๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๔๙๙,๐๐๐ บาท ขอโอนลด
๔๙๙,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท

เพื่อโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่

โครงการขยายเขตเลี้ยงไร้สายหอกกระจายข่าว ภายในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วน
ตำบลชัยบาดาล งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๙ หน้าที่ ๑๕ และ
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑)

เพื่อให้ขยายเขตหอกกระจายข่าวสารทั้งตำบล ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

รายการที่ ๓ โอนลด

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้
๑๕๐,๐๐๐บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๐,๐๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๕๐,๐๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท

โครงการติดตั้งป้ายชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๕๐,๗๐๐
บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๐,๗๐๐ บาท ขอโอนลด ๕๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๗๐๐ บาท

เพื่อโอนมาตั้งจ่ายรายการใหม่

ปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๒ ศูนย์(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชัยบาดาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมะกอกหวาน) ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายจาก
เงินอุดหนุนทั่วไป(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ข้อ ๑๔๔ หน้าที่ ๙๖)

เพื่อปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีมาตรฐาน
ความปลอดภัยสำหรับเด็กนักเรียนในศูนย์

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

ตามรายละเอียดที่ นายก และ ปลัด ชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย และสอบถาม
เพิ่มเติมหรือไม่ครับ

/นายจำนงค์.....

นายจ่านงค์ กุดนอก ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนลดงบประมาณให้มาตั้งเป็น
รายการใหม่ จำนวน ๓ รายการเป็นเงิน ๙๖๖,๙๐๐ บาท ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ

มติที่ประชุม
เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)

๓.๓.พิจารณาเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ งบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ตั้งจ่ายตามข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕

นายจ่านงค์ กุดนอก ประธานสภาฯ
ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นางสาวบุญแทน ศิริกุล ปลัด อบต.ชัยบาดาล

ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ขอชี้แจงตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓
หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ
รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนแปลง
หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ ซึ่งรายละเอียดโครงการที่
จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังนี้

รายการที่ ๑ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยบาดาล

ข้อความเดิม

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส
ขนาด ๒ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และท่อดูด (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)
งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐.- (สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน
ทั่วไป (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๙ หน้า
๑๕)

ข้อความใหม่

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ต.ชัยบาดาล โดยเจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ความลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส
ขนาด ๑.๕ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์และท่อดูด (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล)
งบประมาณ ๓๓๕,๗๐๐.- (สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงิน
อุดหนุนทั่วไป (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๙
หน้า ๑๕)

/เพื่อให้ได้.....

เพื่อให้ได้ ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในตำบล

รายการที่ ๒ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบาดาล

ข้อความเดิม

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล เจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด ๒ แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์และท่อดูด (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐.-
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๗)

ข้อความใหม่

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล เจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด ๑.๕ แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์และท่อดูด (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) งบประมาณ ๓๓๕,๗๐๐
(สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๔ หน้า ๑๗)

เพื่อให้ได้ ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในตำบล

รายการที่ ๓ โครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๘ ตำบลชัยบาดาล

ข้อความเดิม

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ต.ชัยบาดาล เจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๑๒๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด ๒ แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์และท่อดูด (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) งบประมาณ ๒๗๗,๐๐๐.-
(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น
ห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๘)

ข้อความใหม่

โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ต.ชัยบาดาล เจาะบ่อบาดาลใช้ท่อ PVC ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ลึก ๑๕๐ เมตร พร้อมติดตั้งซัมเมอร์สขนาด ๑.๕ แรงม้า
พร้อมอุปกรณ์และท่อดูด (ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล) งบประมาณ ๓๓๕,๗๐๐
(สามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๖ หน้า ๑๘) (
ปริมาณ คุณภาพ เพิ่มขึ้น งบประมาณที่ตั้งไว้เดิมไม่เพียง)

/เพื่อให้ได้.....

เพื่อให้ได้ ปริมาณและคุณภาพเพิ่มขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
อุปโภคบริโภคของประชาชนในตำบล

รายการที่ ๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดัง หมู่ที่ ๑ ตำบลมะกอกหวาน
ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกหวาน ก่อสร้างระบบ
ประปาหอดังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม.พร้อมขยายเมนประปาระยะทาง ๕๐๐ เมตร
โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ตามแบบ อบต.ชัยบาดาล)
งบประมาณ ๔๒๗,๐๐๐.- (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป
(จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ข้อ ๑๙ หน้า ๒๐)

ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกหวาน ก่อสร้างระบบ
ประปาหอดังสูง ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม.พร้อมขยายเมนประปา ระยะทาง ความยาวไม่
น้อยกว่า ๑,๓๘๐ เมตร โดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ (ตาม
แบบ อบต.ชัยบาดาล) งบประมาณ ๔๙๙,๐๐๐ (สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตั้งจ่าย
จากเงินอุดหนุนทั่วไป (จากแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๒
ข้อ ๑๙ หน้า ๒๐)

เพื่อเพิ่มปริมาณ คุณภาพเพิ่มขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำเพิ่ม
มากขึ้น

รายการที่ ๕ แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลืออมปี
งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
บ้านเนินศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยบาดาล

ข้อความเดิม

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบล
ชัยบาดาล ภูมิวิจรรจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๓ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๑๒ ตร.ม. (ตารางละเอียดยและแบบอบต.กำหนด) งบประมาณ
๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) ตามบัญชีงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ตามมติที่ประชุม สมัยวิสามัญ
ครั้งที่ ๑ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ และตามฎีกากันเงินรายจ่ายไว้เบิกเหลืออมปี ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เลขที่ ๙๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (จากแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ข้อที่ ๑๙ หน้า ๕)

/ข้อความ.....

ข้อความใหม่

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านเนินศิลา หมู่ที่ ๕ ตำบลชัยบาดาล ปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร (ตามรายละเอียดและแบบอบต.กำหนด) งบประมาณ ๑,๒๓๗,๐๐๐ บาท (ตั้งจ่ายจากเงินรายได้) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น ๕ ปี พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ข้อที่ ๑๙ หน้าที่ ๕)

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ
ตามรายละเอียดที่ นายก และ ปลัด ชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย และสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ
มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ
ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณ โครงการตามข้อบัญญัติ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ โครงการ ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง(ประธานสภาฯ)
๓.๔ พิจารณาเห็นชอบ โอนงบประมาณเพิ่มเติมโครงการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ
ขอเชิญปลัดชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้องครับ

นางสาวบุญแทน ศิริกุล

ปลัด อบต.ชัยบาดาล
ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณ และได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร ขอชี้แจงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาฯ

เนื่องจากโครงการที่เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง มี ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนและเพิ่มขึ้น งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงได้ขอโอนลดงบประมาณโครงการในข้อบัญญัติ งบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อโอนงบประมาณเพิ่มเติมตามโครงการ ดังนี้

โอนลด

แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการ.....

โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดังสูง หมู่ที่ ๗ ตำบลชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๕๙,๑๐๐ บาท ขอโอนลด ๑๕๙,๑๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
 แผนงานเคหะชุมชน งานไฟฟ้าถนอม งบลงทุน หมวดรายจ่าย ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ซอยข้างบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๓,๕๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๑๑๓,๕๐๐ บาท ขอโอนลด ๘๙,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน ๐ บาท
โอนเพิ่ม

- ๑.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕ ต.ชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม ๒๗๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๕๘,๗๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนโอนเพิ่ม ๓๓๕,๗๐๐ บาท
- ๒.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ ต.ชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม ๒๗๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๕๘,๗๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนโอนเพิ่ม ๓๓๕,๗๐๐ บาท
- ๓.โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ ต.ชัยบาดาล งบประมาณตั้งไว้ ๒๗๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม ๒๗๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๕๘,๗๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนโอนเพิ่ม ๓๓๕,๗๐๐ บาท
- ๔.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านพร้อมขยายเมนประปา หมู่ที่ ๑ ต.มะกอกหวาน งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๗,๐๐๐ บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอนเพิ่ม ๔๒๗,๐๐๐ บาท ขอโอนเพิ่ม ๗๒,๐๐๐ บาท งบประมาณหลังโอนโอนเพิ่ม ๕๙๙,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้นที่โอนเพิ่มสมทบโครงการทั้งหมด ๔ โครงการ ๒๕๘,๑๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

นายจ้านงค์ กุดนอก ประธานสภา
 ตามรายละเอียดที่ นายก และ ปลัด ชี้แจงมีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย และสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ

นายจ้านงค์ กุดนอก ประธานสภา
 มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนอเพิ่มเติมอะไรอีกหรือไม่ครับ
 ถ้าไม่มี ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกท่านใดเห็นชอบโอนลดงบประมาณโครงการใน
 ข้อบัญญัติงบประมาณ ๒๕๖๕ เพิ่มเติมตามโครงการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง
 จำนวน ๔ โครงการ ขอให้ยกมือลงมติด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๐	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง(ประธานสภา)

/ระเบียบ.....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่ครับขอเชิญสมาชิกทุกท่านได้
เสนอครับแนะ

นายพิพัฒน์ แยมเมืองชัย สมาชิกสภาฯ

ผมอยากเสนอให้ติดกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านครับ

นายณพรัตน์ ทองสุข

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

เรื่องกล้องผมคิดจะติดเหมือนกันครับแต่จะติดที่จุดสำคัญๆ ซึ่งทางตำรวจก็จะให้ติดตาม
จุดที่สำคัญ หากติดทั้งหมู่บ้านก็จะติดปัญหาค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต ค่า
ไวไฟล์ ผมคิดว่าเลือกติดจุดที่สำคัญดีกว่าครับ

นายจำนงค์ กุดนอก

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใด จะเสนออีกหรือไม่ครับ

ที่ประชุม


ไม่มี

ประธานสภาฯ

ถ้าไม่มี ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา.....๑๑.๔๕.....น


(ลงชื่อ)



ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม/ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ

(นางสาวบุญแทน ศิริกุล)

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายจำนงค์ กุดนอก)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล

คณะกรรมการได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชัยบาดาล ประชุมเมื่อวันที่
๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ แล้วเห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(นายทุเรียน ปานมาก)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(นายคมสัน บุญจันทร์)

(ลงชื่อ)



กรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ

(นายปฐม เกษไชย)